

Flexómetro "INOX POWERBLADE 2"



Características

- · Cinta marcada por ambos lados.
- Cinta plateada recubierta de nylon para mayor durabilidad de la escala.
- Totalmente Inoxidable. Cinta y muelle en acero inoxidable.
- Mecanismo interno de alta calidad para un suave funcionamiento.
- Clip para sujetar a la cintura.
- Cinta impresa doble cara en horizontal y vertical.
- · Clase II.







Gama del Artículo

Código	Unid.	Dimensiones	Espesor cinta (mm)	Peso unit. en gramos
29180D	8	5 m x 27 mm	0,130	403

Las cintas de **KOMELON** son cuidadosamente inspeccionadas a través de un proceso automatizado para garantizar la más exacta medición y eficiencia de uso.

KOMELON utiliza aceros al carbono de las más alta calidad. Las diferentes técnicas de tratamiento garantizan larga vida y resistencia de los productos.

El recubrimiento de Nylon de **KOMELON** proporciona un acabado permanente y ultra resistente además de ofrecer una gran visibilidad al usuario.



- A) Acero al carbono de alto grado.
- B) Tratamiento anti-oxidante con fosfato para la superficie de la cinta.
- C) Pintura adherente y resistente para mayor visibilidad.
- D) Revestimiento de Nylon transparente.
- E) Tratamiento para acabado permanente de alta resistencia.

www.acha.com