# Nivel láser rojo rotativo PARA-ONE con receptor




## Características

- Nivel Láser ROJO ROTATIVO para larga distancia. Hasta 2 x 300 m.
- Para Interior + Exterior. Resistente al agua y al polvo. IP66.
- Generación de 0,1 m/mm superficie de 360º a larga distancia en los ejes x, y, z.
- Función plomada.
- Función TILT de alarma.
- Uso sencillo con un solo botón.
- Control Remoto de uso sencillo.
- Posibilidad de utilizarlo conectado a la red 230 V AC mientras carga su batería extraíble.
- Precisión: 1 mm/m. Ultra-preciso.
- Nivelación Electrónica por motor.
- Nivelación de objetos, paredes, ventanas, puertas… a distancia. Ideal para bajantes y pendientes precisas.
- Función electrónica manual y remota para marcar pendientes.
- Compatible con **Trípodes** de rosca 5/8”.

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Alcance | 2 x 300 m (Con Receptor) |
| Tipo de láser | Clase II / 635 nm |
| Precisión | 1 mm / 10 m |
| Adaptador de Corriente | USB - C / 230V AC |
| Autonomía min. | 45 horas |



El KIT incluye:

- Nivel Láser ROJO ROTATIVO.
- Control Remoto de uso sencillo.
- Receptor digital incluido.
- Batería extraíble Li - Ion 3,7 V - 8000 mAh.
- Maletín de transporte y almacenaje funcional ultra-resistente.
- Clips anti-reflectantes.
- Cable de corriente USB-C a 230 V AC.
- Objetivo rojo para alineación.
- Gafas rojas para mejor visión y protección.
- Manual de instrucciones.





## Gama del Artículo

| Código | Dimensiones (mm) | Peso (Kg) | Batería (incluida) |
|---|---|---|---|
| 54325 | 220 x 220 x 218 | 2,76 | Li - Ion 3,7 V - 8000 mAh |