

Alargaderas


OZAT



Características

Fabricado en acero aleado al Cromo-Molybdeno 42Cr Mo4.

Gama del Artículo



Código	Cuadrado (pulg)	D2 (mm)	L (mm)	Peso unit. en gramos
CEE0603	3/8"	19	75	150
CEE0604	3/8"	19	100	190
CEE0605	3/8"	19	125	240
CEE0606	3/8"	19	150	300
CEE0803	1/2"	30	75	170
CEE0805	1/2"	30	125	240
CEE0810	1/2"	30	250	470

CEE1203	3/4"	44	75	470
CEE1204	3/4"	44	100	550
CEE1205	3/4"	44	125	690
CEE1207	3/4"	44	175	900
CEE1210	3/4"	44	250	1.200
CEE1213	3/4"	44	325	1.460
CEE1604	1"	54	100	870
CEE1605	1"	54	125	1.150
CEE1607	1"	54	175	1.500
CEE1610	1"	54	250	2.000
CEE1613	1"	54	330	2.550
CEE2406	1. 1/2"	86	150	3.980
CEE2409	1. 1/2"	86	225	4.540
CEE2412	1. 1/2"	86	300	5.000
CEE2420	1. 1/2"	86	500	8.200

Los productos de **OZAT** se fabrican de acuerdo con las normas ANSI B107, DIN 3121, 3129 e ISO 2725, y están especialmente diseñadas para cargas de trabajo continuadas.

El sistema de gestión de calidad de la empresa ha sido aprobado de acuerdo con la norma ISO 9002. Su proceso de mecanizado electroquímico, de la más alta tecnología, hace posible para **OZAT** producir la totalidad de sus vasos, con el diseño less-stress™, que permite una mayor duración y fiabilidad de los vasos.

www.acha.com